

Insatslåda Ux6 H63

Material nr.: 6000010912 | Matchkod: IB UX6 H63 | EAN-kod: 4045294730246



- » snabb överblick över innehållet sparar tid
- » personanpassad tack vare märkningsetikett med färgkod
- » enkelt att plocka smådelar tack vare intelligent formgivning
- » Flexibilitet tack vare flera indelningsmöjligheter
- » kan förpackas individuellt utifrån dagens arbetsuppgifter

Material och färg

Material:	ABS
Färg:	Sortimo CoolGrey

Mått

Yttre mått:	313 x 80 x 64 mm
Invändiga mått:	308 x 53 x 58,5 mm
Användbar yta:	0,016 m ²

Tekniska data

Vikt:	0,15 kg
-------	---------



Överensstämmelse

Överensstämmelse med REACH:	EG 1907/2006
Överensstämmelse med RoHS:	EG 65/2011

Insatslåda Ux6 H63

Material nr.: 6000010912 | Matchkod: IB UX6 H63 | EAN-kod: 4045294730246

Tillbehör

	Material nr.	Marknadsföringsbeskrivning	Matchkod	EAN-kod
	6000010915	Avdelare IB Ux6 H63	TW UX6 H63	4045294730277
	6000011547	Märkningsetiketter insatslåda 30 st. blå (1 ark)	IB ETIKETT B 1BOG	4045294758486
	6000011548	Märkningsetiketter insatslåda 30 st. gul (1 ark)	IB ETIKETT GE 1BOG	4045294758493
	6000011549	Märkningsetiketter insatslåda 30 st. grön (1 ark)	IB ETIKETT G 1BOG	4045294758509
	6000011550	Märkningsetiketter insatslåda 30 st. ljusgrön (1 ark)	IB ETIKETT HG 1BOG	4045294758516
	6000011551	Märkningsetiketter insatslåda 30 st. orange (1 ark)	IB ETIKETT OR 1BOG	4045294758523
	6000011552	Märkningsetiketter insatslåda 30 st. röd (1 ark)	IB ETIKETT R 1BOG	4045294758530

Beskrivning

Insatslåda Ux6 H63 är specialkonstruerad för L-BOXX 102 G4. För en tätslutande fyllning av BOXXen med insatslådor måste de användas parvis. Höjden (63 mm) på insatslådan är idealisk för översiktlig sortering av stora C-artiklar.

Insatslåda Ux6 H63

Material nr.: 6000010912 | Matchkod: IB UX6 H63 | EAN-kod: 4045294730246

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att främja den tekniska utvecklingen, samt att korrigera tryckfel och misstag. Bilder liknande, dekorativt material ingår ej. I och med publiceringen av detta datablad förlorar tidigare utgåvor sin giltighet. Version: 28.12.2023