

WorkMo 24-500 med 4 utdragslådor

Material nr.: 1000003702 | Matchkod: WO 24-500 SBL6 | EAN-kod: 4045294396503



- » utrustad med 4 utdragslådor
- » stapelbara komponenter
- » snabb och enkel montering
- » flexibel användning
- » arbetsbord som tillval

Material och färg

Material:	Aluminium Plast
Färg:	Sortimo CoolGrey

Mått

Raster för bredd:	2
Raster för djup:	4
Yttre mått:	396 x 526 x 506 mm
Invändiga mått:	321,4 x 418,4 x 89 mm
Användbar yta:	0,538 m ²

Tekniska data

Vikt:	18,97 kg
Maximal lastkapacitet:	100 kg
Maximal belastning på locket:	100 kg
Antal lådor:	4

WorkMo 24-500 med 4 utdragslådor

Material nr.: 1000003702 | Matchkod: WO 24-500 SBL6 | EAN-kod: 4045294396503

Tillbehör

	Material nr.	Marknadsföringsbeskrivning	Matchkod	EAN-kod
	1000003697	Arbetslådor WorkMo 24	WO AP 24	4045294395568
	1000003706	WorkMo rullplatta 24	WO RO 24	4045294396909
	1000004390	Verktögsfack WorkMo	WO WKZA 24-6	4045294500436
	1000003775	Transportskena f. arbetsbord WorkMo	WO TS AP-T	4045294408657
	1000003700	Arbetsbordet WorkMo	WO AP-T	4045294396190
	1000003696	Arbetsbänk med perforering WorkMo 24	WO APL 24	4045294395353
	1000003705	Perforerad aluminiumplåt WorkMo 500	WO SBAL 500	4045294396800

Beskrivning

Denna WorkMo-modul innehåller fyra utdragslådor i höjden 6 (innermått BxHxD: 418 x 89 x 314 mm). I utdragslådorna förvaras föremål insynsskyddat och lättåtkomligt eftersom lådorna kan dras ut helt och hållet. De kan delas in flexibelt med tillbehör som insatslådor, smådelsinsatser eller avdelare som alla ger bättre översikt och ordning och gör att du sparar tid eftersom du slipper leta. För utdragslådornas botten finns antiglidmattor som tillval, vilka förhindrar att innehållet glider och dämpar störande ljud.

WorkMo 24-500 med 4 utdragslådor

Material nr.: 1000003702 | Matchkod: WO 24-500 SBL6 | EAN-kod: 4045294396503

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att främja den tekniska utvecklingen, samt att korrigera tryckfel och misstag. Bilder liknande, dekorativt material ingår ej. I och med publiceringen av detta datablad förlorar tidigare utgåvor sin giltighet. Version: 01.03.2024