

WorkMo 24-750 med 8 väskskenor

Material nr.: 1000004447 | Matchkod: WO 24-750 KS1 | EAN-kod: 4045294501556



- » utrustad med 8 väskskenor
- » passar till 3 L-BOXXar 136 G4 och en L-BOXX 102 G4
- » passar till 4 metallväskor 340 och en metallväska 330
- » stapelbara komponenter
- » snabb och enkel montering

Material och färg

Material:	Aluminium Plast
Färg:	Sortimo CoolGrey

Mått

Raster för bredd:	2
Raster för djup:	4
Yttre mått:	396 x 526 x 744 mm

Tekniska data

Vikt:	8,70 kg
Maximal lastkapacitet:	100 kg
Maximal belastning på locket:	100 kg

WorkMo 24-750 med 8 väskskenor

Material nr.: 1000004447 | Matchkod: WO 24-750 KS1 | EAN-kod: 4045294501556

Tillbehör

	Material nr.	Marknadsföringsbeskrivning	Matchkod	EAN-kod
	1000011315	L-BOXX 102 G4 inkl. 12 insatslådor H63	LB 102 G4 IB 12 ST	4045294737511
	1000011313	L-BOXX 102 G4 Första hjälpen	LB 102 G4 EH	4045294737498
	1000011331	L-BOXX 102 G4 med avdelarsats 4F	LB 102 G4 + TBS 4F	4045294737665
	1000011319	L-BOXX 136 G4 med skuminsats	LB 136 G4 RS SET	4045294737559
	1000003774	Strömförsörjning 4-stk. WorkMo	WO SV 04-7	4045294408558
	6000002992	Rulladapter WorkMo	WO RK VPE2	4045294489731
	6000001329	Förvaringsfack 04-7 plast utan monteringsmaterial	AB 04-7 KU	4045294227012

Beskrivning

Denna modul är utrustad med åtta väskskenor, som kan valfritt kan utrustas med L-BOXXar eller metallväskor. Den kan utrustas med maximalt en L-BOXX 102 G4 och tre L-BOXXar 136 G4 eller en variant med maximalt en metallväska 330 och tre metallväskor 340. Väskskenorerna har spärrar som förhindrar att BOXXarna och väskorna glider ur okontrollerat. För att ta ut BOXXar eller väskor måste de lyftas lätt innan de dras ut.

WorkMo 24-750 med 8 växkskenor

Material nr.: 1000004447 | Matchkod: WO 24-750 KS1 | EAN-kod: 4045294501556

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att främja den tekniska utvecklingen, samt att korrigera tryckfel och misstag. Bilder liknande, dekorativt material ingår ej. I och med publiceringen av detta datablad förlorar tidigare utgåvor sin giltighet. Version: 01.03.2024