

SV - Bruksanvisning

ProClick



Innehållsförteckning

Information on the document.....	3
Contact	3
Intended use	3
Foreseeable misuse	3
Operator's obligations	4
Limitations of use	4
Requirements for the user	4
Maintenance and care.....	5
Function.....	5
ProClick Holder	5
ProClick Tool Belt.....	6
ProClick Holder	7
ProClick Holder	7
ProClick Tool Belt.....	7
ProClick Shoulder Belt	7
ProClick Tool bags.....	8
ProClick Tool bag M 14	8
ProClick Nail Bag M	8
ProClick Tool bag L 16	8
ProClick Tool bag L 36	8
ProClick Tool bag L 39	9
ProClick Battery Holder	9
ProClick Tool Card S 6.....	9
ProClick Hammer Holder S	9
ProClick Equipment Bag S	10
ProClick Tool Tray.....	10
ProClick Tool Container	10
ProClick Sets	11
ProClick Tool Belt Starter Set.....	11
ProClick C-BOXX Starter Set	11
ProClick Tool Tray Starter Set.....	12

Information om dokumentet

Följ nedanstående instruktioner för säker användning av produkten.

- Läs detta dokument noggrant före användning.
- Behåll det här dokumentet för senare referens.
- Vidarebefordra detta dokument till slutanvändaren och fordonsanvändaren.

Detta dokument utgör en integrerad del av produkten och är en viktig del av säkerhetskonceptet.

Underlåtenhet att följa detta kan leda till allvarliga skador på egendom, personskador eller till och med dödsfall.

Kontakt

Har du frågor om produkten? Du hittar din personliga kontakt på vår hemsida.



Avsedd användning

ProClick-systemet används för att lagra och transportera verktyg och förbrukningsartiklar. Den är främst avsedd för mobil användning på byggarbetsplatser. Ett säkert grepp måste säkerställas vid användning av produkten.

Förutsebart missbruk

	WARNING!
Skador på egendom och risk för skador från skadade produkter. Allvarliga skador kan uppstå vid användning av skadade produkter. ► Använd aldrig verktygsbältet som fallskydd. ► Använd aldrig skadade ProClick-produkter. ► Byt ut skadade produkter mot nya. ► Se till att ProClick-kroken hakar i ordentligt och stänger hållaren. ► Reparera inte skadade produkter efter eget godtycke.	

Operatörens skyldigheter

Se till att ...

- tillämpliga lagar och standarder följs (t.ex. DGUV V38 och riktlinjer för professionella yrkesorganisationer).
- säkerhetsetiketterna är synliga och läsbara på produkten.
- ProClick-systemet inspekteras regelbundet med avseende på slitage eller skador.
- användaren har läst och förstått detta dokument.
- användaren har den kunskap som krävs och kan tillämpa den.

Användningsbegränsningar

 Fara!
Allvarliga skador kan uppstå om den maximala tillåtna lastvikten överskrids. ► Notera den maximala tillåtna lastkapaciteten/nyttolasten för ProClick-elementen. ► Se till att alla verktyg och förbrukningsmaterial hålls på plats när du använder dem. ► Fara för fallande föremål Varje väska har sin egen maximala individuella tillåtna last, som alla är listade i detta dokument.

Krav för användaren

Livsfaser	Kunskap
Montering och demontering av produkten	- Teknisk expertis
Arbeta med el	- Specialistkunskaper inom elteknik - Tillämplig lagstiftning och standarder, t.ex. VDE 0100-717
Lastsäkring	- Tillämplig lagstiftning och standarder för lastsäkring, t.ex. den tyska vägtrafiklagen StVO och den tyska förordningen om godkännande av vägfordon StVZO.

Underhåll och skötsel

Kontrollera regelbundet följande produkter med avseende på slitage eller skador.

- Verktygsbälte,
- Hållare,
- ProClick krokarna på verktygsväskorna,
- Väskesömmar.

Intervall: Innan arbetet påbörjas och efter exceptionell stress, t.ex. att man tappar den.

Skötsel: Rengör plasten med en fuktig trasa. Undvik att använda frätande rengöringsmedel för att förhindra skador på produkten, och använd en mjuk borste för att rengöra väskans material med jämna mellanrum.

Funktion

ProClick Hållare

ProClick-hållaren är hållare för alla ProClick-verktygsväskor. Alla ProClick-väskor och batterihållare som finns på marknaden kan fästas i hållaren – i olika system. ProClick hållaren kan fästas på valfritt standardbälte.	
Fixering: Öppna hållaren och fäst den på ett bälte.	
Notera: Kontrollera att ProClick-hållaren sitter fast ordentligt på bältet.	

Sätta fast verktygsväskan:

För in kroken på verktygsväskan i hållaren och tryck den nedåt. Lyssna för att kontrollera att den har klickat på plats.

Kontrollera att väskan sitter fast ordentligt genom att försiktigt skaka den.



ProClick Verktygsbälte

Verktygsbältet gör att verktyg och arbetsmaterial kan transporteras direkt på kroppen.

ProClick hållaren kan fästas flexibelt på verktygsbältet, så att du snabbt kan byta verktygsväskor genom att helt enkelt klicka och släppa.



Fara!

Risk för skada på grund av felaktig användning!

Verktygsbältet är inte konstruerad som fallskydd. Allvarliga skador kan uppstå om de används för detta ändamål.

- Använd aldrig verktygsbältet som fallskydd.
- Använd endast godkända fallskydd.
- Använd inte metallöglorna på verktygsbältet för att fästa dem som fallskydd.

ProClick Hållare

ProClick Hållare

Art. nr: 6000013927

Maximal belastning: 5 kg



ProClick Verktygsbälte

S / Bältets längd 100 cm

Art. nr: 6000013940

M / Bältets längd 120 cm

Art. nr: 6000013933

L / Bältets längd 140 cm

Art. nr: 6000013941

XL / Bältets längd 160 cm

Art. nr: 60000115090

Maximal belastning: 24 kg



ProClick Axelrem

S/M

Art. nr: 6000015243

L/XL

Art. nr: 6000015244



ProClick Verkttygsväska

ProClick Verkttygsväska M 14

Art. nr: 6000013928

Maximal belastning: 5 kg



ProClick Spikväska M

Art. nr: 6000013929

Maximal belastning: 5 kg



ProClick Verkttygsväska L 16

Art. nr: 6000013930

Maximal belastning: 5 kg



ProClick Verkttygsväska L 36

Art. nr: 6000013931

Maximal belastning: 5 kg



ProClick Verktygsväska L 39

Art. nr: 6000013932

Maximal belastning: 5 kg



1 ProClick Batterihållare

Art. nr: 6000013935

Maximal belastning: 1 kg



ProClick Verktygskort s 6

Art. nr: 6000015240

Maximal belastning: 5 kg



ProClick Hållare för hammare S

Art. nr: 6000015241

Maximal belastning: 5 kg



ProClick Utrustningsväska s

Art. nr: 6000015242

Maximal belastning: 5 kg



ProClick Verktygbricka

Art. nr: 6000013934

Maximal belastning: 24 kg



ProClick Verktygsbehållare

Art. nr: 6000013936

Maximal belastning: 5 kg



ProClick Set

ProClick Verktögsbälte startset

Respektive storlek på verktögsbälte inklusive 3 ProClick hållare, 1 ProClick spikväska M, 1 ProClick verktögsväska L 39 och 1 ProClick batterihållare.

S / bältets längd 100 cm

Art. nr: 1000018828

M / Bältets längd 120 cm

Art. nr: 1000018829

L / Bältets längd 140 cm

Art. nr: 1000018830

XL / Bältets längd 160 cm

Art. nr: 1000020149



ProClick C-BOXX startset

C-BOXX inklusive 3 ProClick-hållare, 1 ProClick spikväska M, 1 ProClick verktögsväska M 14, 1 ProClick batterihållare och respektive storlek på ProClick Verktögsbälte.

S / bältets längd 100 cm

Art. nr: 1000018825

M / Bältets längd 120 cm

Art. nr: 1000018826

L / Bältets längd 140 cm

Art. nr: 1000018827



ProClick startset verktygsväska

Verktygsväska som inbegriper 2 ProClick hållare, 1 ProClick spikväska M, 1 ProClick verktygsväska M 14, 1 ProClick batterihållare och 1 ProClick verktygssack som förlänger förvaringplatsen under väskan

Art. nr: 1000018831

[illegible]